



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

411/002 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

IFS100 ISOFOL ezüst szőtt, tetőfólia - 1,5 x 50 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Mikroperforált tetőfóliák, különböző tetőhéjazatok alatti esetleges biztonsági csapadékelvezetéshez.

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Bevizsgáló szervezet neve: ÉMI Építésügyi Innovációs Nonprofit Kft.,
Magyarország – azonosító száma: 1415
MSZ EN 13859-1:2010**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem releváns

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Hosszúság eltérés (%)	≥0	megfelelt	MSZ EN 1848-2:2001/ EN13859-1:2010
Szélesség eltérés (%)	-0,5 +1,5	megfelelt	MSZ EN 1848-2:2001/ EN13859-1:2010
Kardosság (mm)	<30 mm/10 m	megfelelt	MSZ EN 1848-2:2001/ EN13859-1:2010
Felület egységre eső tömeg (g/m ²)	80 ± 5	megfelelt	MSZ EN 1849-2:2019/ EN13859-1:2010
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (-)	legalább E	E	MSZ EN ISO 11925-2:2020/ MSZ EN 13501-1:2019 EN 13859-1:2010
Vízzáróság mesterséges öregítés előtt (ml)	<100	W2	MSZ EN 13111:2010/ EN 13859-1:2010
Vízzáróság mesterséges öregítést követően (ml)	<100	W2	MSZ EN 13111:2010/ EN 13859-1:2010
Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (-)	14000±1400	megfelelt	MSZ EN 1931:2000/ EN 13859-1:2010
Legnagyobb húzóerő hosszirányban mesterséges öregítés nélkül (N/50 mm)	380 ± 20	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Legnagyobb húzóerő hosszirányban mesterséges öregítés után (N/50 mm)	140 ± 10	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Legnagyobb húzóerő keresztirányban mesterséges öregítés nélkül (N/50 mm)	360 ± 20	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Legnagyobb húzóerő keresztirányban mesterséges öregítés után (N/50 mm)	130 ± 10	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Szakadási nyúlás hosszirány, mesterséges öregítés nélkül (%)	17 ± 5	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Szakadási nyúlás hosszirány, mesterséges öregítés után (%)	8 ± 2	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Szakadási nyúlás keresztirány, mesterséges öregítés nélkül (%)	16 ± 5	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010

Építőipari termékek



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Szakadádi nyúlás keresztirány, mesterséges öregítés után (%)	6 ± 2	megfelelt	MSZ EN 12311-1:2000/ EN 13859-1:2010
Továbbszakítási ellenállás hosszirány (N)	315 ± 30 N	megfelelt	MSZ EN 12310-1:2000/ EN 13859-1:2010
Továbbszakítási ellenállás keresztirány (N)	320 ± 30 N	megfelelt	MSZ EN 12310-1:2000/ EN 13859-1:2010
Méretállandóság hosszirányban (mm)	$\geq -3,0$	megfelelt	MSZ EN 1107-2:2001/ EN 13859-1:2010
Méretállandóság keresztirányban (mm)	$\geq -3,0$	megfelelt	MSZ EN 1107-2:2001/ EN 13859-1:2010
Hideghajlíthatóság felső/alsó oldal (°C)	$\leq -20/-20$	megfelelt	MSZ EN 1109-2:2013/ EN 13859-1:2010

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2022.07.14.

 **BALOBÁU KFT.**
3104 Salgótarján, Patak u. 13.
Adószám: 12675825-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

.....
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu