



## 92/005 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**92 – STG5,5 SOLFLEX tűzgátló fólia – 55 cm x 10 m - 5,5 m<sup>2</sup>/ tekercs**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Háztartásokban futó és egyéb tűzveszélyes berendezések környezetének védelme, építőiparban láng igazolására, szendvicsszerkezetekben láng gátló termékként, konvektor mögött hőtükörként.  
Tetőfedések tűzgátló alátéthéjazata, magas hőmérsékletű felületek melletti védelemre.**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Gyártó: THERMOFOAM KFT., 2363 Felsőpakony, Csarnok u. 1.  
Forgalmazó: BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**3-as rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**nem releváns**

#### Építőipari termékek



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**nem releváns**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Alapvető tulajdonságok</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Műszaki előírások</i>
Vastagsága	2,0 mm (+/- 0,15 mm)	
Tömege	250 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 %)	ISO 22286
Hőállóság	600 °C -ig	
Lángterjedési sebessége	0 mm/min (önkioltó)	ISO 3795
Füstképződés osztálya	A	564-2-1994
Tűzállóság osztály	A	MÁV MB UIC


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

  
**BALOBÁU KFT.**  
3104 Salgótarján, Patak u. 13.  
Adószám: 12675825-2-12  
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu